

Klaes trade

VERSION 7



MEIN ERSTES
KLAES-ANGEBOT





■ Vorgang erfassen	4
■ Kunden erfassen / bearbeiten	6
■ Kunden in Vorgang übernehmen	10
■ Angebot anlegen.....	10
Vortext	12
Systemauswahl	12
Position erfassen	13
Position duplizieren	15
Position bearbeiten	15
Aufdopplung hinzufügen	16
Aufdopplung ändern	18
Fensterbankanschluss ändern	18
Sprossen setzen / bearbeiten	22
Summen / Ab- und Zuschläge	23
Zahlungsbedingungen	25
Nachtext	26
■ Grunddaten bearbeiten	29
■ Grunddaten in Position bearbeiten	32
■ Sprossen setzen glasteilend	33



■ Sprossen setzen gleichauf	34
■ Grunddaten ändern in Fensterbankanschluss	35
■ Konstruktionselement erfassen	38
■ Konstruktionselement Sprossen setzen	45
■ Grunddaten bearbeiten Rahmenbreite	49
■ Anbaute anhängen Rollladenleisten	54

■ Vorgang erfassen









■ Kunden erfassen / bearbeiten





Mein erstes Klaes-Angebot







Mein erstes Klaes-Angebot





■ Kunden in Vorgang übernehmen




■ Angebot anlegen




Mein erstes Klaes-Angebot





Angebot anlegen - Vortextext





Angebot anlegen - Systemauswahl




■ Angebot anlegen - Position erfassen








■ Angebot anlegen - Position duplizieren





■ Angebot anlegen - Position bearbeiten




Angebot anlegen - Aufdopplung hinzufügen (innerhalb Vermaßung)








■ Angebot anlegen - Aufdopplung ändern (außerhalb Vermaßung)



■ Angebot anlegen - Fensterbankanschluss ändern





Angebot anlegen - Position geändert (FBA, 70 mm Verbr.)

(Demo) Vorgangserfassung - zzzMustermann - [ADMIN]

Datei Bearbeiten Ansicht Beleg Positionen Beschaffung Übersichten Stammdaten Extras Hilfe

Vorgangsbereich Mandantenansicht Beleg A0001347 - Musterbau Zuletzt geändert am: 21.08.2013

Beleg A0001347 - Musterbau

Positionen

P.	LV.-Nr.	Anz.	Info	Artikel	Beschreibung	Menge	Artikelpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	
1	1	1			1-flg. Fensterelement Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-gra Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Feld Standard 1.1 Isolierglas (JS 1,1) Beschlag Rechts / RC1/ Dom 15 Abweichung 1 Stulpgetriebeart. U-Wert 1,3 Maß 1010 mm x 1010 mm	1 Stuk	200,24 €	200,24 €	200,24 €	
2	2	1			1-flg. Fensterelement Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-gra Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Feld Standard 1.1 Isolierglas (JS 1,1) Beschlag Rechts / RC1/ Dom 15 Abweichung Feld Basis Beschlag 1 Stulpgetriebeart. Rahmenverbreiterung 50mm Rahmenverbreiterung 70mm U-Wert 1,2 Maß 1010 mm x 1010 mm Mehrpreis Aufkoppeling 50mm weiß: 1.010 Mehrpreis Aufkoppeling 70mm weiß: 1.010 Mehrpreis Aufkoppeling weisse Montage (inkl. Dichtband)	1 Stuk	200,24 €	10.20 €	10.30 €	200,24 €
						1.010	12,75 €	12,88 €	12,88 €	
						2.020	3,31 €	6,69 €	6,69 €	

Der Artikelpreis ist nur in der Positionstabelle sichtbar, in einem Ausdruck ist der Preis in der Position verrechnet

■ Angebot anlegen - Position geändert (FBA 50 + 70 mm)

Screenshot of the Klaes software interface showing the creation of an offer. The main window displays a table of items with detailed descriptions and dimensions. A callout box highlights a note about using two different gasket thicknesses instead of standard frames.

P.	LV-Nr.	Anz.	Info	Artikel	Beschreibung	Menge	Artikelpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	1			1-flg. Fensterelement Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-gra Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Feld Standard 1.1 Isolierglas (U=1,1) Abmessung Rechts : RCI 1 Dom 15 Feld Basis Beschlag 1-Stufige Einheit U-Wert 1,3 Maß 1010 mm x 1010 mm	1 Stuk	200,24 €	200,24 €	200,24 €
2	2	1			1-flg. Fensterelement Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-gra Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Feld Standard 1.1 Isolierglas (U=1,1) Abmessung Rechts : RCI 1 Dom 15 Feld Basis Beschlag 1-Stufige Einheit Rahmenverbreiterung 50mm Rahmenverbreiterung 70mm U-Wert 1,2 Maß 1010 mm x 1010 mm	1 Stuk	200,24 €	200,24 €	200,24 €
					Mehrpreis Aufdopplung 50mm weiß Mehrpreis Aufdopplung 70mm weiß Mehrpreis Aufdopplung werkseitige Montage (inkl. Dichtband)		1.010	10,20 €	10,30 €
							1.010	12,75 €	12,88 €
							2.020	3,31 €	6,69 €

Anstelle des Standardrahmen werden hier nun 2 Aufdopplungen verwendet, 50mm und 70mm

Angebot anlegen - Sprossen setzen / bearbeiten

Sprossen bearbeiten auswählen

P.	LV.-Nr.	1	Artikel	Beschreibung	Menge	Artikelpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
2	2	1		1-flg. Fensterelement Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-grau Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Fall Standard 1.1 Isolierglas (U3 1,1) Beschlag Recht. / RCV / Dom 15 Abschwing 1. Stulpgetrieben Rahmenvertretung 50mm Rahmenvertretung 70mm U-Wert 1 Maß 1010 mm x 1010 mm Mehrpreis Aufkopp lung 50mm weiß 1,010 10,20 € 10,30 € 10,30 € Mehrpreis Aufkopp lung 70mm weiß 1,010 12,75 € 12,88 € 12,88 € Mehrpreis verkleidete Montage (inkl. Dichtband) 2,020 3,21 € 6,69 € 6,69 €	1 Stuk	200,24 €	200,24 €	200,24 €
3	3	1		2-flg. Fensterelement mit Oberlicht Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-grau Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Fall Standard 1.1 Isolierglas (U3 1,1) 2.1 Isolierglas (U3 1,1) Beschlag Kipp, Rechts / RCV/ Dom 15 Abschwing Feld Basis Beschlag 1.3 1. Stulpgetrieben Maß 990 mm x 1800 mm	1 Stuk	616,84 €	616,84 €	616,84 €

Entsprechende Position auswählen

Zum Setzen in das entsprechende Feld dicken

Zuletzt Sprosseneingabe löschen



Gewünschte Teilung anwählen


Auswahl bestätigen und Sprossen setzen

Sprossenkombinationen


Sprossenaufteilung öffnen

■ Angebot anlegen - *Summen / Ab- und Zuschläge*






■ Angebot anlegen - Zahlungsbedingungen



Angebot anlegen - *Nachtext*



■ Angebot anlegen - Beispielangebot

1 von 2 Seiten 100% 

Herr Klaes GmbH & Co KG - Wilhelmstraße 85-87 - Bad Neuenahr Ahrweiler
 Herr
 Max Mustermann
 DE
 Wilhelmstraße 85-87
 53474 AHRWEILER

Ahrweiler, am 21.08.2013

Bauvorhaben:
 Musterbau

quitta bis : 20.08.2013
 Belegdatum : 20.08.2013
 Seite : 1 von 2

Angebot : AG001347 / Vorgang : VG001337
 Währungsfaktor: 1

Sachbearbeiter: Kundenkontakt
 Systemadministrator Tel.: 026419090


Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis - € -	G-Preis - € -
1	1 Stück	1 flg. Fensterelement Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-grau Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Feld Standard Aufbau 1.1 Isolierglas (UG 1.1) Beschlag Rechts / RC 1 / Dom 15 Abweichung Feld Basis Beschlag 1 Stufigtriebeart U-Wert 1.3 Maß 1010 mm x 1010 mm	280.24	280.24
2	1 Stück	1 flg. Fensterelement Farbe Element weiß Dichtung Rahmen aussen: D-grau / innen: D-grau Flügel aussen: D-grau / innen: D-grau Feld Standard Aufbau 1.1 Isolierglas (UG 1.1) Beschlag Rechts / RC 1 / Dom 15 Abweichung Feld Basis Beschlag 1 Stufigtriebeart Rahmenverbreiterung 0mm		
		Übertrag:	280.24	

Seite 1 von 2


PTAB203400

■ Angebot anlegen - *Beispielangebot*


■ Grunddaten ändern (Beispiel: System S50)




■ Grunddaten ändern (Farbe)





■ Grunddaten ändern (Farbe / Sprossen)





■ Grunddaten in / für Position ändern




■ Sprosse setzen (glasteilend)






Sprosse setzen (gleichauf)




■ Grunddaten ändern (FBA)














Konstruktionselement DKT / DKF


























■ Konstruktionselement Sprossen setzen







Mein erstes Klaes-Angebot








■ Grunddaten ändern (Blendrahmenbreite)











Anbauten Rolladenleisten

[Demo] Vorgangserfassung - zzMustermann - [SADMIN]

Mandantenansicht Beleg A0001347 - Musterbau

Belegeingang Belegausgang Angebote Auftrag Lieferrechnungen Rechnungen Abschlagsrechnungen Teilrechnungen Schlussrechnungen Gutschriften

Vorgangsübersicht VG001337 A0001347

Anz.	Info	Artikel	Beschreibung	Menge	Art
		F10.01	Mehrpreis: Standarddekor einseitig	2 StÜC	
		F10.10	Mehrpreis: Aufdoppeling 70mm farbig	2,000	
		F10.10.01	Mehrpreis: Aufdoppeling Dichtband		
		F10.11	Mehrpreis: Wiener Sprösse		
		F10.11	Mehrpreis: Wiener Sprösse 30mm farbig	2,200	
		F10.13	Mehrpreis: Kopplungsprofil 30mm farbig	2,200	
		F10.13.01	Mehrpreis: werkseitige Montage (inkl. Dichtband) für Kopplungsprofil		
		F60.10	Minderpreis: fester Flügel	1 StÜC	
		F10.01	Mehrpreis: Standarddekor einseitig	2 StÜC	
		F10.11	Mehrpreis: Wiener Sprösse 26 mm Standard Dekor	2 StÜC	
		F10.11	Mehrpreis: Wiener Sprösse 35 mm Standard Dekor	2 StÜC	
1			1-flg. Balkontürelement Farbe Element Eiche dunkel-weiss Dichtung Rahmen aussen : schwarz / innen: schwarz Flügel aussen : schwarz / innen: schwarz Feld Standard Aufbau 1.1 Isolierglas (U0 1,1) 418/4 Beschlag Rechts / RCH Dom 15 Basis Beschlag Abweichung 1 Stützenfreiheit Rahmenverbreiterung 7Cmm U-Wert 12 Maß 885 mm x 2080 mm	1 StÜC	
		F10.01	Mehrpreis: Standarddekor einseitig	2 StÜC	
		F10.10	Mehrpreis: Aufdoppeling 70mm farbig	0,885	
		F10.10.01	Mehrpreis: Aufdoppeling werkseitige Montage (inkl. Dichtband)	0,885	


Auswahl öffnen 2013


Anbaute anhängen auswählen

Anbaute anhängen

- Konstruktion anhängen Strg+K
- Artikel anhängen Strg+I
- Freien Artikel anhängen
- Bestehende Position anhängen
- Zubehör anhängen Strg+Alt+I
- Freies Zubehör anhängen
- Zubehör mehrfach anhängen
- Summiertes Zubehör anhängen
- Teilezubehör anhängen
- Textposition anhängen
- Seitenumbruch anhängen
- Zwischensumme anhängen

Position markieren 1







Horst Klaes GmbH & Co. KG
Wilhelmstr. 85-87 · D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon: +49(2641) 909-0 · www.klaes.com